

Inhoudsopgave

Leggerstaat regionale keringen

<i>Inhoudsopgave</i>	0
<i>Leggerstaat regionale keringen</i>	0
Eiland van Dordrecht.....	1
IJsselmonde.....	2
Goeree-Overflakkee.....	5
Hoeksche Waard.....	7
Voorne-Putten.....	10
Voorne-Putten.....	10

Eiland van Dordrecht

Dijkvak	Type waterkering	Naam	Dijktracé	Talud links	Talud rechts	Dijktafelhoogte (in meters t.o.v. N.A.P.)	Kruinbreedte (in meters)	Lengte (in meters)
EVD-1-S-1	Secundaire waterkering	Diepenbrockweg	EVD-1			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		400
EVD-1-S-2	Secundaire waterkering	Zuidendijk	EVD-1			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		985
EVD-1-S-3	Secundaire waterkering	Zuidendijk	EVD-1			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		2989
EVD-1-S-4	Secundaire waterkering	Zuidendijk	EVD-1			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		3842
EVD-1-S-5	Secundaire waterkering	Zuidendijk	EVD-1			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		716
EVD-2-S-1	Secundaire waterkering	Zeedijk	EVD-2			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		8779
EVD-3-S-1	Secundaire waterkering	Oude Veerweg	EVD-3			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		1055
EVD-3-S-2	Secundaire waterkering	Oude Veerweg	EVD-3			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		323
EVD-3-S-3	Secundaire waterkering	Oude Veerweg	EVD-3			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		509
EVD-3-S-4	Secundaire waterkering	Schenkeldijk	EVD-3			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		1081
EVD-4-V-1	Voorliggende kering	Dijk om Noord Bovenpolder	EVD-4			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		2025

IJsselmonde

Dijkvak	Type waterkering	Naam	Dijktracé	Talud links	Talud rechts	Dijktafelhoogte (in meters t.o.v. N.A.P.)	Kruinbreedte (in meters)	Lengte (in meters)
IJS-1-S-1	Secundaire waterkering	Deeldijk Hoogvliet	IJS-1			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		658
IJS-1-S-2	Secundaire waterkering	Deeldijk Hoogvliet	IJS-1			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		502
IJS-1-S-3	Secundaire waterkering	Deeldijk Hoogvliet	IJS-1			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		1020
IJS-1-S-4	Secundaire waterkering	Deeldijk Hoogvliet	IJS-1			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		800
IJS-1-S-5	Secundaire waterkering	Welhoeksedijk	IJS-1			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		369
IJS-1-BS-6	Boezemkade & Secundaire waterkering	Welhoeksedijk	IJS-1	1:2	1:2	Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.	3,0	423
IJS-1-S-7	Secundaire waterkering	Albrandswaardsewijdijk	IJS-1			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		290
IJS-1-S-8	Secundaire waterkering	Albrandswaardsewijdijk	IJS-1			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		310
IJS-1-S-9	Secundaire waterkering	Albrandswaardsewijdijk	IJS-1			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		290
IJS-1-S-10	Secundaire waterkering	Albrandswaardsewijdijk	IJS-1			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		681
IJS-2-S-1	Secundaire waterkering	Albrandswaardsewijdijk	IJS-2			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		300
IJS-2-S-2	Secundaire waterkering	Dorpsdijk	IJS-2			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		179
IJS-2-S-3	Secundaire waterkering	Essendijk	IJS-2			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		120
IJS-2-S-4	Secundaire waterkering	Essendijk	IJS-2			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		400
IJS-2-S-5	Secundaire waterkering	Essendijk	IJS-2			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		740
IJS-2-S-6	Secundaire waterkering	Essendijk	IJS-2			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		800
IJS-2-S-7	Secundaire waterkering	Essendijk	IJS-2			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		210
IJS-2-S-8	Secundaire waterkering	Essendijk	IJS-2			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		750
IJS-2-S-9	Secundaire waterkering	Essendijk	IJS-2			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		1500
IJS-2-S-10	Secundaire waterkering	Essendijk	IJS-2			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		430
IJS-3-S-1	Secundaire waterkering	Charloisse Lagedijk	IJS-3			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		230
IJS-3-S-2	Secundaire waterkering	Charloisse Lagedijk	IJS-3			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		890
IJS-3-S-3	Secundaire waterkering	Charloisse Lagedijk	IJS-3			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		595
IJS-3-S-4	Secundaire waterkering	Rijksweg A15	IJS-3			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		950
IJS-3-S-5	Secundaire waterkering	Smitshoek	IJS-3			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		510
IJS-3-S-6	Secundaire waterkering	Bakkersdijk	IJS-3			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		350
IJS-3-S-7	Secundaire waterkering	Middeldijk	IJS-3			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		290
IJS-3-S-8	Secundaire waterkering	Middeldijk	IJS-3			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		560
IJS-3-S-9	Secundaire waterkering	Korte Koedoodsedijk	IJS-3			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		552
IJS-3-S-10	Secundaire waterkering	Koedood	IJS-3			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		348
IJS-3-S-11	Secundaire waterkering	Koedood	IJS-3			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		336
IJS-4-S-1	Secundaire waterkering	Middeldijk	IJS-4			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		300
IJS-4-S-2	Secundaire waterkering	Middeldijk	IJS-4			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		1090
IJS-4-S-3	Secundaire waterkering	Middeldijk	IJS-4			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		885
IJS-4-S-4	Secundaire waterkering	Middeldijk	IJS-4			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		1215
IJS-4-S-5	Secundaire waterkering	Middeldijk	IJS-4			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		1210
IJS-4-S-6	Secundaire waterkering	Middeldijk	IJS-4			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		670

IJS-5-S-1	Secundaire waterkering	?	IJS-5			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		1090
IJS-5-S-2	Secundaire waterkering	Geluidswal Rijksweg A16	IJS-5			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		960
IJS-5-S-3	Secundaire waterkering	Geluidswal Rijksweg A16	IJS-5			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		550
IJS-5-S-4	Secundaire waterkering	Geluidswal Rijksweg A16	IJS-5			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		1000
IJS-5-BS-4	Boezemkade & Secundaire waterkering	Noldijk	IJS-5	1:2	1:2	Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.	3,0	3671
IJS-5-S-5	Secundaire waterkering	Rijksweg A15	IJS-5			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		1600
IJS-5-S-6	Secundaire waterkering	Rijksstraatweg	IJS-5			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		900
IJS-5-S-7	Secundaire waterkering	Rijksstraatweg	IJS-5			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		550
IJS-5-S-8	Secundaire waterkering	Rijksstraatweg	IJS-5			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		225
IJS-6-BS-1	Boezemkade & Secundaire waterkering	Noldijk	IJS-6	1:2	1:2	Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.	3,0	369
IJS-6-S-2	Secundaire waterkering	Dorpsstraat	IJS-6			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		678
IJS-6-S-3	Secundaire waterkering	Develsluis	IJS-6			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		700
IJS-6-BS-4	Boezemkade & Secundaire waterkering	Lindtsedijk	IJS-6	1:2	1:2	Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.	3,0	641
IJS-6-S-5	Secundaire waterkering	Lindtsedijk	IJS-6			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		471
IJS-6-S-6	Secundaire waterkering	Lindtsedijk	IJS-6			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		803
IJS-6-S-7	Secundaire waterkering	Lindtsedijk	IJS-6			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		370
IJS-6-S-8	Secundaire waterkering	Lindtsedijk	IJS-6			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		932
IJS-6-S-9	Secundaire waterkering	Lindtsedijk	IJS-6			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		642
IJS-7-BS-1	Boezemkade & Secundaire waterkering	Rijksstraatweg	IJS-7	1:2	1:2	Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.	3,0	375
IJS-7-BS-2	Boezemkade & Secundaire waterkering	Rijksstraatweg	IJS-7	1:2	1:2	Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.	3,0	309
IJS-7-BS-3	Boezemkade & Secundaire waterkering	Waaldijk	IJS-7	1:2	1:2	Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.	3,0	260
IJS-7-BS-4	Boezemkade & Secundaire waterkering	Waaldijk	IJS-7	1:2	1:2	Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.	3,0	599
IJS-7-BS-5	Boezemkade & Secundaire waterkering	Rijksstraatweg	IJS-7	1:2	1:2	Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.	3,0	429
IJS-7-BS-6	Boezemkade & Secundaire waterkering	Pruimendijk	IJS-7	1:2	1:2	Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.	3,0	570
IJS-7-BS-7	Boezemkade & Secundaire waterkering	Pruimendijk	IJS-7	1:2	1:2	Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.	3,0	618
IJS-7-BS-8	Boezemkade & Secundaire waterkering	Pruimendijk	IJS-7	1:2	1:2	Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.	3,0	697
IJS-7-BS-9	Boezemkade & Secundaire waterkering	Pruimendijk	IJS-7	1:2	1:2	Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.	3,0	345
IJS-7-BS-10	Boezemkade & Secundaire waterkering	Pruimendijk	IJS-7	1:2	1:2	Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.	3,0	843
IJS-7-BS-11	Boezemkade & Secundaire waterkering	Pruimendijk	IJS-7	1:2	1:2	Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.	3,0	543
IJS-7-BS-12	Boezemkade & Secundaire waterkering	Pruimendijk	IJS-7	1:2	1:2	Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.	3,0	275
IJS-7-BS-13	Boezemkade & Secundaire waterkering	Pruimendijk	IJS-7	1:2	1:2	Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.	3,0	387
IJS-8-B-1	Boezemkade	Kijvelandse Havendijk WZ	IJS-8	1:2	1:2	Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.	3,0	1057
IJS-9-B-1	Boezemkade	Kijvelandse Havendijk	IJS-9	1:2	1:2	Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.	3,0	1619
IJS-10-B-1	Boezemkade	Kreekkade	IJS-10	1:2	1:2	Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.	3,0	2957

IJS-11-V-1	Voorliggende kering	Bovenstraat	IJS-11			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		528
IJS-12-B-1	Boezemkade	Industrieweg	IJS-12	1:2	1:2	Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.	3,0	536
IJS-13-B-1	Boezemkade	Waalweg	IJS-13	1:2	1:2	Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.	3,0	4320
IJS-13-B-2	Boezemkade	Achterambachtseweg	IJS-13	1:2	1:2	Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.	3,0	3741
IJS-14-B-1	Boezemkade	Slobberoord NZ	IJS-14	1:2	1:2	Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.	3,0	965
IJS-15-BS-1	Boezemkade & Secundaire waterkering	Slobberoord ZZ	IJS-15	1:2	1:2	Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.	3,0	416
IJS-16-V-1	Voorliggende kering		IJS-16			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		175
IJS-16-V-2	Voorliggende kering		IJS-16			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		2391
IJS-17-V-1	Voorliggende kering		IJS-17			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		201
IJS-17-V-2	Voorliggende kering		IJS-17			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		210
IJS-17-V-3	Voorliggende kering		IJS-17			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		458

Goeree-Overflakkee

Dijkvak	Type waterkering	Naam	Dijktra cé	Talud links	Talud rechts	Dijktafelhoogte (in meters t.o.v. N.A.P.)	Kruinbreedte (in meters)	Lengte (in meters)
GO-1-S-1	Secundaire waterkering	Langedijk	GO-1			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		1781
GO-1-S-2	Secundaire waterkering	Westduinweg	GO-1			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		1981
GO-2-S-1	Secundaire waterkering	Middeldijk	GO-2			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		1490
GO-2-S-2	Secundaire waterkering	Middeldijk	GO-2			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		1388
GO-2-BS-3	Boezemkade & Secundaire waterkering	Het Spui	GO-2	1:2	1:2	0,88	3,0	25
GO-2-S-4	Secundaire waterkering	Jonkersdijk / Koedijk	GO-2			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		1548
GO-3-B-1	Boezemkade	Noord Havendijk	GO-3	1:2	1:2	0,88	3,0	385
GO-3-B-2	Boezemkade	Noord Havendijk	GO-3	1:2	1:2	0,9	3,0	1949
GO-3-B-3	Boezemkade	Noord Havendijk	GO-3	1:2	1:2	0,88	3,0	1200
GO-4-B-1	Boezemkade	Zuid Havendijk	GO-4	1:2	1:2	0,93	3,0	1418
GO-4-B-2	Boezemkade	Zuid Havendijk	GO-4	1:2	1:2	0,88	3,0	1916
GO-5-B-1	Boezemkade	?	GO-5	1:2	1:2	1,06	3,0	1262
GO-6-BS-1	Boezemkade & Secundaire waterkering	Zuid Havendijk	GO-6	1:2	1:2	0,88	3,0	197
GO-6-S-2	Secundaire waterkering	Nieuw Westerloosedijk	GO-6			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		2029
GO-6-S-3	Secundaire waterkering	Nieuw Westerloosedijk	GO-6			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		456
GO-6-S-4	Secundaire waterkering	Nieuw Westerloosedijk	GO-6			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		845
GO-6-S-5	Secundaire waterkering	Schenkeldijk	GO-6			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		200
GO-7-BS-1	Boezemkade & Secundaire waterkering	Haveneind	GO-7	1:2	1:2	0,88	3,0	609
GO-7-S-2	Secundaire waterkering	Haven	GO-7	1:2	1:2	0,99		86
GO-7-B-3	Boezemkade	Zandgorsweg	GO-7	1:2	1:2	Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.	3,0	6
GO-7-S-4	Secundaire waterkering	Zandgorsweg	GO-7	1:2	1:2	1,4		792
GO-7-BS-5	Boezemkade & Secundaire waterkering	Zandgorsweg	GO-7	1:2	1:2	1,4	3,0	1452
GO-7-BS-6	Boezemkade & Secundaire waterkering	Zandgorsweg	GO-7	1:2	1:2	1,01	3,0	1090
GO-7-BS-7	Boezemkade & Secundaire waterkering	Stellendamsehaven	GO-7	1:2	1:2	1,19	3,0	186
GO-7-BS-8	Boezemkade & Secundaire waterkering	Dijk langs Zuiderdiep	GO-7	1:2	1:2	1,06	3,0	2465
GO-7-BS-9	Boezemkade & Secundaire waterkering	Dijk langs Zuiderdiep	GO-7	1:2	1:2	1,1	3,0	31
GO-7-S-10	Secundaire waterkering	Nieuwe dijk	GO-7	1:2	1:2	Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		4720
GO-7-BS-11	Boezemkade & Secundaire waterkering	West Havendijk	GO-7	1:2	1:2	0,97	3,0	356
GO-7-BS-12	Boezemkade & Secundaire waterkering	West Havendijk	GO-7	1:2	1:2	1,28	3,0	44
GO-7-S-13	Secundaire waterkering	Dirklandsche haven	GO-7	1:2	1:2	Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		153
GO-7-BS-14	Boezemkade & Secundaire waterkering	Oost Havendijk	GO-7	1:2	1:2	1,07	3,0	729
GO-7-S-15	Secundaire waterkering	Buitendijk	GO-7			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		4505
GO-7-S-16	Secundaire waterkering	Westhavendijk	GO-7			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		2177
GO-7-S-17	Secundaire waterkering	Dwarsweg	GO-7			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		1045
GO-7-S-18	Secundaire waterkering	Oudelandsdijk	GO-7			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		3623

GO-7-S-19	Secundaire waterkering	Lieve Vrouwepoldersedijk	GO-7			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		561
GO-7-S-20	Secundaire waterkering	Lieve Vrouwepoldersedijk	GO-7			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		3296
GO-7-S-21	Secundaire waterkering	Tilsedijk	GO-7			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		2094
GO-7-S-22	Secundaire waterkering	Tilsedijk	GO-7			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		2240
GO-7-S-23	Secundaire waterkering	Galathesdijk	GO-7			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		1528
GO-7-S-24	Secundaire waterkering	Oudelandsdijk	GO-7			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		2529
GO-8-B-1	Boezemkade	Zuiderdiepweg	GO-8	1:2	1:2	1,02	3,0	5403
GO-9-B-1	Boezemkade	West Havendijk	GO-9	1:2	1:2	1,02	3,0	3836
GO-9-B-2	Boezemkade	Kaai	GO-9	1:2	1:2	1,02	3,0	195
GO-9-B-3	Boezemkade	Oost Havendijk	GO-9	1:2	1:2	1,02	3,0	109
GO-9-B-4	Boezemkade	Vroonweg	GO-9	1:2	1:2	1,09	3,0	2707
GO-9-B-5	Boezemkade	Oost Havendijk	GO-9	1:2	1:2	1,02	3,0	1523
GO-9-B-6	Boezemkade	Oost Havendijk	GO-9	1:2	1:2	1,02	3,0	1628
GO-9-B-7	Boezemkade	Oost Havendijk	GO-9	1:2	1:2	0,99	3,0	837
GO-10-BS-1	Boezemkade & Secundaire waterkering	Bekadeweg	GO-10	1:2	1:2	0,95	3,0	232
GO-11-S-1	Secundaire waterkering	Haven Middelharnis	GO-11			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		213
GO-12-S-1	Secundaire waterkering	Oosthavendijk	GO-12			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		1278
GO-12-S-2	Secundaire waterkering	Oosthavendijk	GO-12			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		648
GO-13-S-1	Secundaire waterkering	Zeedijk	GO-13			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		2508
GO-14-S-1	Secundaire waterkering	Zeedijk	GO-14			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		397
GO-14-S-2	Secundaire waterkering	Zeedijk	GO-14			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		359
GO-15-S-1	Secundaire waterkering	Molendijk	GO-15			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		761
GO-15-S-2	Secundaire waterkering	Molendijk	GO-15			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		1056
GO-16-B-1	Boezemkade	Kaai	GO-16	1:2	1:2	1,13	3,0	516
GO-16-B-2	Boezemkade	Oostdijk	GO-16	1:2	1:2	1,13	3,0	27
GO-16-B-3	Boezemkade	Oostdijk	GO-16	1:2	1:2	1,13	3,0	1270
GO-16-B-4	Boezemkade	Oudelandsdijk	GO-16	1:2	1:2	1,13	3,0	428
GO-16-B-5	Boezemkade	Oostdijk	GO-16	1:2	1:2	1,13	3,0	929
GO-16-B-6	Boezemkade	Herendijk	GO-16	1:2	1:2	1,13	3,0	366
GO-17-S-1	Secundaire waterkering	Heerendijk	GO-17			1,13		566
GO-17-BS-2	Boezemkade & Secundaire waterkering	Haven	GO-17	1:2	1:2	Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.	3,0	57
GO-17-S-3	Secundaire waterkering	Suisendijk	GO-17			1,13		35
GO-17-S-4	Secundaire waterkering	Suisendijk	GO-17			1,13		934
GO-17-S-5	Secundaire waterkering	Heerendijk	GO-17			1,13		542
GO-18-S-1	Secundaire waterkering	Steigerdijk	GO-18			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		737
GO-18-S-2	Secundaire waterkering	Steigerdijk	GO-18			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		124
GO-18-S-3	Secundaire waterkering	Kaai	GO-18			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		76
GO-18-S-4	Secundaire waterkering	Havendijk	GO-18			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		732

Hoeksche Waard

Dijkvak	Type waterkering	Naam	Dijktracé	Talud links	Talud rechts	Dijktafelhoogte (in meters t.o.v. N.A.P.)	Kruinbreedte (in meters)	Lengte (in meters)
HW-1-V-1	Voorliggende kering	Dijk om Leenheerenpolder	HW-1			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		4086
HW-2-S-1	Secundaire waterkering	Molendijk	HW-2			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		524
HW-2-S-2	Secundaire waterkering	Molendijk	HW-2			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		1681
HW-2-S-3	Secundaire waterkering	Molendijk	HW-2			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		960
HW-3-S-1	Secundaire waterkering	Oudendijk	HW-3			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		2785
HW-3-S-10	Secundaire waterkering	Molendijk	HW-3			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		42
HW-3-S-11	Secundaire waterkering	Schuringsedijk	HW-3			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		3079
HW-3-S-12	Secundaire waterkering	Schuringsedijk	HW-3			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		2563
HW-3-S-13	Secundaire waterkering	Klemsedijk	HW-3			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		675
HW-3-S-14	Secundaire waterkering	Buitendijk	HW-3			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		2539
HW-3-S-2	Secundaire waterkering	Oude Nieuwlandsche dijk	HW-3			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		2754
HW-3-S-3	Secundaire waterkering	Sluisjesdijk	HW-3			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		1769
HW-3-S-4	Secundaire waterkering	Molendijk	HW-3			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		5908
HW-3-S-5	Secundaire waterkering	Schenkeldijk	HW-3			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		1249
HW-3-S-6	Secundaire waterkering	Molendijk	HW-3			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		1619
HW-3-S-7	Secundaire waterkering	Molendijk	HW-3			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		678
HW-3-S-8	Secundaire waterkering	Molendijk	HW-3			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		2544
HW-3-S-9	Secundaire waterkering	Molendijk	HW-3			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		42
HW-4-S-1	Secundaire waterkering	Oudendijk	HW-4			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		3385
HW-5-S-1	Secundaire waterkering	Zuidzijdsedijk	HW-5			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		2598
HW-5-S-2	Secundaire waterkering	Zuidzijdsedijk	HW-5			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		4660
HW-5-S-3	Secundaire waterkering	Oud Cromstrijensedijk	HW-5			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		1400
HW-5-S-4	Secundaire waterkering	Oud Cromstrijensedijk o.z.	HW-5			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		4550
HW-5-S-5	Secundaire waterkering	Oudendijk	HW-5			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		5732
HW-6-S-1	Secundaire waterkering	Zinkweg	HW-6			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		1122
HW-6-S-2	Secundaire waterkering	Zinkwegsedijk	HW-6			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		5057
HW-7-S-1	Secundaire waterkering	Oostdijk	HW-7			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		2905
HW-7-S-2	Secundaire waterkering	Oostdijk	HW-7			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		1343
HW-7-S-3	Secundaire waterkering	Sluisendijk	HW-7			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		950
HW-7-S-4	Boezemkade & Secundaire waterkering	Dorpsstraat	HW-7	1:2	1:2	Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.	3,0	32
HW-7-S-5	Secundaire waterkering	Oosteinde	HW-7			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		1586
HW-7-S-6	Secundaire waterkering	Blaaksedijk West	HW-7			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		1120
HW-7-S-7	Secundaire waterkering	Blaaksedijk West	HW-7			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		484
HW-7-S-8	Secundaire waterkering	Blaaksedijk	HW-7			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		4517
HW-8-S-1	Secundaire waterkering	Boschdijk	HW-8			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		597
HW-9-S-1	Secundaire waterkering	Buitendijk	HW-9			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		506
HW-10-B-1	Boezemkade	Kreekse Haven	HW-10	1:2	1:2	2,4	3,0	335
HW-11-B-1	Boezemkade	Buitendijk	HW-11	1:2	1:2	2,4	3,0	345
HW-12-S-1	Secundaire waterkering	Westdijk	HW-12	1:2	1:2	Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.	3,0	4406
HW-12-BS-2	Boezemkade & Secundaire waterkering	Nieuwstraat	HW-12	1:2	1:2	-0,42	3,0	540
HW-12-S-3	Secundaire waterkering	Oude dijk	HW-12			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		3217
HW-13-B-1	Boezemkade	Binnenmaas Noord	HW-13	1:2	1:2	-0,51	3,0	7
HW-13-B-2	Boezemkade	Binnenmaas Noord	HW-13	1:2	1:2	0,27	3,0	3919
HW-13-B-3	Boezemkade	Binnenmaas Noord	HW-13	1:2	1:2	-0,1	3,0	808

HW-13-B-4	Boezemkade	Binnenmaas Noord	HW-13	1:2	1:2	-0,52	3,0	27
HW-13-B-5	Boezemkade	Binnenmaas Noord	HW-13	1:2	1:2	-0,37	3,0	7306
HW-14-B-1	Boezemkade	Munnikenweg	HW-14	1:2	1:2	-0,31	3,0	750
HW-14-B-2	Boezemkade	Munnikenweg	HW-14	1:2	1:2	0	3,0	2070
HW-15-S-1	Secundaire waterkering	Ritselaarsdijk	HW-15	1:2	1:2	Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		1360
HW-15-S-2	Secundaire waterkering	Ritselaarsdijk	HW-15	1:2	1:2	Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		440
HW-15-BS-3	Boezemkade & Secundaire waterkering	Ritselaarsdijk	HW-15	1:2	1:2	0	3,0	176
HW-15-BS-4	Boezemkade & Secundaire waterkering	Ritselaarsdijk	HW-15	1:2	1:2	-0,29	3,0	212
HW-15-BS-5	Boezemkade & Secundaire waterkering	Ritselaarsdijk	HW-15	1:2	1:2	-0,2	3,0	177
HW-15-BS-6	Boezemkade & Secundaire waterkering	Zwanegatsedijk	HW-15	1:2	1:2	0,22	3,0	393
HW-15-BS-7	Boezemkade & Secundaire waterkering	Zwanegatsedijk	HW-15	1:2	1:2	-0,15	3,0	2747
HW-15-BS-8	Boezemkade & Secundaire waterkering	Polderdijk	HW-15	1:2	1:2	-0,32	3,0	306
HW-15-BS-9	Boezemkade & Secundaire waterkering	Polderdijk	HW-15	1:2	1:2	-0,3	3,0	333
HW-15-BS-10	Boezemkade & Secundaire waterkering	Polderdijk	HW-15	1:2	1:2	-0,2	3,0	620
HW-15-BS-11	Boezemkade & Secundaire waterkering	Dorpsstraat	HW-15	1:2	1:2	-0,19	3,0	196
HW-15-BS-12	Boezemkade & Secundaire waterkering	Hoeksedijk	HW-15	1:2	1:2	-0,23	3,0	1215
HW-15-BS-13	Boezemkade & Secundaire waterkering	Hoeksedijk	HW-15	1:2	1:2	-0,61	3,0	998
HW-15-BS-14	Boezemkade & Secundaire waterkering	Maasdamsedijk	HW-15	1:2	1:2	-0,43	3,0	317
HW-15-BS-15	Boezemkade & Secundaire waterkering	Maasdamsedijk	HW-15	1:2	1:2	-0,57	3,0	460
HW-16-S-1	Secundaire waterkering	Havenkade	HW-16			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		939
HW-17-S-1	Secundaire waterkering	Fortlaan Numansdorp	HW-17			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		945
HW-18-B-1	Boezemkade	Boezemvliet	HW-18	1:2	1:2	Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.	3,0	36
HW-18-B-2	Boezemkade	Boezemvliet	HW-18	1:2	1:2	Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.	3,0	280
HW-19-B-1	Boezemkade	Schouteneinde	HW-19	1:2	1:2	Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.	3,0	413
HW-20-B-1	Boezemkade	?	HW-20	1:2	1:2	Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.	3,0	183
HW-21-BS-2	Boezemkade & Secundaire waterkering	Schelpweg Strijen	HW-21	1:2	1:2	Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.	3,0	124
HW-21-BS-3	Boezemkade & Secundaire waterkering	Schelpweg Strijen	HW-21	1:2	1:2	-0,53	3,0	935
HW-21-BS-4	Boezemkade & Secundaire waterkering	Molenstraat	HW-21	1:2	1:2	0,11	3,0	776
HW-21-BS-6	Boezemkade & Secundaire waterkering	Boompjesstraat	HW-21	1:2	1:2	-0,38	3,0	114
HW-21-S-1	Secundaire waterkering	Strijensedijk	HW-21			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		10957
HW-21-S-5	Secundaire waterkering	Molenstraat	HW-21			-0,51		42
HW-21-S-7	Secundaire waterkering	Weelsedijk	HW-21			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		2213
HW-22-BS-3	Boezemkade & Secundaire waterkering	Kerkstraat	HW-22	1:2	1:2	Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.	3,0	367
HW-22-BS-4	Boezemkade & Secundaire waterkering	Kerkstraat	HW-22	1:2	1:2	Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.	3,0	32
HW-22-S-1	Secundaire waterkering	Bonaventurasedijk	HW-22	1:2	1:2	-0,52		2748

HW-22-S-2	Secundaire waterkering	Bonaventurasedijk	HW-22			-0,39		1923
HW-23-B-1	Boezemkade	Keen	HW-23	1:2	1:2	-0,3	3,0	1042
HW-23-B-2	Boezemkade	Keen	HW-23	1:2	1:2	-0,35	3,0	26
HW-23-B-3	Boezemkade	Keen	HW-23	1:2	1:2	-0,31	3,0	844
HW-23-B-4	Boezemkade	Keen	HW-23	1:2	1:2	-0,43	3,0	12
HW-23-B-5	Boezemkade	Keen	HW-23	1:2	1:2	-0,54	3,0	27
HW-24-B-1	Boezemkade	Strijense Haven west	HW-24	1:2	1:2	-0,43	3,0	5054
HW-24-B-2	Boezemkade	Schenkeldijk	HW-24	1:2	1:2	-0,51	3,0	214
HW-25-B-1	Boezemkade	Sasseweg	HW-25	1:2	1:2	-0,41	3,0	2925
HW-26-S-1	Secundaire waterkering	Wachtdijk	HW-26			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		671
HW-26-S-2	Secundaire waterkering	Hoge dijk	HW-26			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		3582
HW-27-S-1	Secundaire waterkering	Gorsdijk	HW-27			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		358

Voorne-Putten

Dijkvak	Type waterkering	Naam	Dijktracé	Talud links	Talud rechts	Dijktafelhoogte (in meters t.o.v. N.A.P.)	Kruinbreedte (in meters)	Lengte (in meters)
VP-1-S-1	Secundaire waterkering	Provinciale weg nr 32	VP-1			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		364
VP-1-BS-2	Boezemkade & Secundaire waterkering	Noorddijk	VP-1	1:2	1:2	0,46	3,0	22
VP-1-BS-3	Boezemkade & Secundaire waterkering	Heindijk	VP-1	1:2	1:2	0,5	3,0	1229
VP-1-BS-4	Boezemkade & Secundaire waterkering	Heindijk	VP-1	1:2	1:2	1,2	3,0	92
VP-1-BS-5	Boezemkade & Secundaire waterkering	Heindijk	VP-1	1:2	1:2	0,64	3,0	1069
VP-1-BS-6	Boezemkade & Secundaire waterkering	Heindijk	VP-1	1:2	1:2	1,43	3,0	584
VP-1-BS-7	Boezemkade & Secundaire waterkering	Heindijk	VP-1	1:2	1:2	0,86	3,0	332
VP-1-BS-8	Boezemkade & Secundaire waterkering	Heindijk	VP-1	1:2	1:2	0,46	3,0	2145
VP-1-BS-9	Boezemkade & Secundaire waterkering	Sleepseweg	VP-1	1:2	1:2	0,34	3,0	327
VP-1-BS-10	Boezemkade & Secundaire waterkering	Sleepseweg	VP-1	1:2	1:2	0,33	3,0	247
VP-1-BS-11	Boezemkade & Secundaire waterkering	Brielle W Voordijk Heindijk	VP-1	1:2	1:2	0,33	3,0	1768
VP-1-S-12	Secundaire waterkering	Brielle Binnen	VP-1	1:2	1:2	0,36	3,0	424
VP-1-BS-13	Boezemkade & Secundaire waterkering	Brielle Oost	VP-1	1:2	1:2	0,33	3,0	952
VP-1-BS-14	Boezemkade & Secundaire waterkering	Maasdijk	VP-1	1:2	1:2	0,44	3,0	69
VP-1-BS-15	Boezemkade & Secundaire waterkering	Maasdijk	VP-1	1:2	1:2	0,3	3,0	522
VP-1-S-16	Secundaire waterkering	Veckhoeke Maasdijk	VP-1			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		1848
VP-1-S-17	Secundaire waterkering	Maasdijk	VP-1			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		1064
VP-1-S-18	Secundaire waterkering	Maasdijk	VP-1			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		1241
VP-1-BS-19	Boezemkade & Secundaire waterkering	Maasdijk	VP-1	1:2	1:2	1,02	3,0	676
VP-1-BS-20	Boezemkade & Secundaire waterkering	Noordeinde	VP-1	1:2	1:2	0,28	3,0	674
VP-1-BS-21	Boezemkade & Secundaire waterkering	Bernissedijk	VP-1	1:2	1:2	0,5	3,0	227
VP-1-BS-22	Boezemkade & Secundaire waterkering	Bernissedijk	VP-1	1:2	1:2	0,49	3,0	1240
VP-1-BS-23	Boezemkade & Secundaire waterkering	Bernissedijk	VP-1	1:2	1:2	0,31	3,0	153
VP-1-S-24	Secundaire waterkering	Verbindingskanaal door Voorne	VP-1	1:2	1:2	0,47	3,0	93
VP-1-BS-25	Boezemkade & Secundaire waterkering	Wieldijk	VP-1	1:2	1:2	0,67	3,0	167
VP-1-BS-26	Boezemkade & Secundaire waterkering	Wieldijk	VP-1	1:2	1:2	0,73	3,0	1298
VP-1-BS-27	Boezemkade & Secundaire waterkering	Toldijk	VP-1	1:2	1:2	0,33	3,0	526
VP-1-BS-28	Boezemkade & Secundaire waterkering	Toldijk	VP-1	1:2	1:2	0,32	3,0	326
VP-1-BS-29	Secundaire waterkering	Noorddijk	VP-1			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		425
VP-1-BS-30	Boezemkade & Secundaire	Noorddijk	VP-1	1:2	1:2	0,93	3,0	466

	waterkering							
VP-1-BS-31	Boezemkade & Secundaire waterkering	Noorddijk	VP-1	1:2	1:2	0,84	3,0	1552
VP-1-S-32	Secundaire waterkering	Hartelsedijk	VP-1			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		630
VP-1-BS-33	Boezemkade & Secundaire waterkering	Markenburgweg	VP-1	1:2	1:2	0,77	3,0	1696
VP-1-BS-34	Boezemkade & Secundaire waterkering	Markenburgweg	VP-1	1:2	1:2	0,74	3,0	391
VP-1-S-35	Secundaire waterkering	Molendijk	VP-1			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		728
VP-1-S-36	Secundaire waterkering	Elementenweg	VP-1			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		1398
VP-2-B-1	Boezemkade	Het Spui WZ	VP-2	1:2	1:2	0,33	3,0	136
VP-2-B-2	Boezemkade	Het Spui WZ	VP-2	1:2	1:2	0,33	3,0	517
VP-2-B-3	Boezemkade	Het Spui WZ	VP-2	1:2	1:2	0,28	3,0	180
VP-2-B-4	Boezemkade	Het Spui WZ	VP-2	1:2	1:2	0,31	3,0	2032
VP-2-B-5	Boezemkade	Rijksstraatweg	VP-2	1:2	1:2	0,34	3,0	138
VP-2-B-6	Boezemkade	Oudedijk	VP-2	1:2	1:2	0,38	3,0	256
VP-2-B-7	Boezemkade	Oudedijk	VP-2	1:2	1:2	0,4	3,0	306
VP-2-B-8	Boezemkade	Oudedijk	VP-2	1:2	1:2	0,43	3,0	68
VP-2-B-9	Boezemkade	Oudedijk	VP-2	1:2	1:2	0,43	3,0	1089
VP-2-B-10	Boezemkade	Hossenbosdijk	VP-2	1:2	1:2	0,35	3,0	922
VP-3-B-1	Boezemkade	Veckhoekse Sluisweg	VP-3	1:2	1:2	0,3	3,0	943
VP-3-B-2	Boezemkade	Veckhoekse Sluisweg	VP-3	1:2	1:2	0,83	3,0	1239
VP-3-B-3	Boezemkade	Veckhoekse Sluisweg	VP-3	1:2	1:2	0,35	3,0	1281
VP-4-BS-1	Boezemkade & Secundaire waterkering	Kanaalweg Westzijde	VP-4	1:2	1:2	0,14	3,0	492
VP-4-BS-2	Boezemkade & Secundaire waterkering	Kanaalweg Westzijde	VP-4	1:2	1:2	0,25	3,0	100
VP-4-BS-3	Boezemkade & Secundaire waterkering	Kanaalweg Westzijde	VP-4	1:2	1:2	0,18	3,0	110
VP-4-BS-4	Boezemkade & Secundaire waterkering	Kanaalweg Westzijde	VP-4	1:2	1:2	0,15	3,0	2398
VP-4-BS-5	Boezemkade & Secundaire waterkering	Kanaalweg Westzijde	VP-4	1:2	1:2	0,19	3,0	809
VP-4-BS-6	Boezemkade & Secundaire waterkering	Kanaalweg Westzijde	VP-4	1:2	1:2	0,42	3,0	2433
VP-4-BS-7	Boezemkade & Secundaire waterkering	Kanaalweg Westzijde	VP-4	1:2	1:2	0,49	3,0	610
VP-4-BS-8	Boezemkade & Secundaire waterkering	Kanaalweg Westzijde	VP-4	1:2	1:2	0,39	3,0	1373
VP-4-BS-9	Boezemkade & Secundaire waterkering	Kanaalweg Westzijde	VP-4	1:2	1:2	0,33	3,0	397
VP-5-BS-1	Boezemkade & Secundaire waterkering	Kanaaldijk Oost	VP-5	1:2	1:2	0,95	3,0	3174
VP-5-BS-2	Boezemkade & Secundaire waterkering	Kanaaldijk Oost	VP-5	1:2	1:2	0,64	3,0	1535
VP-5-BS-3	Boezemkade & Secundaire waterkering	Kanaaldijk Oost	VP-5	1:2	1:2	0,71	3,0	2289
VP-5-BS-4	Boezemkade & Secundaire waterkering	Kanaaldijk Oost	VP-5	1:2	1:2	0,57	3,0	908
VP-5-BS-5	Boezemkade & Secundaire waterkering	Kanaaldijk Oost	VP-5	1:2	1:2	0,66	3,0	758
VP-6-B-1	Boezemkade	Noorlandse dijk	VP-6	1:2	1:2	0,52	3,0	325
VP-6-B-2	Boezemkade	Noorlandse dijk	VP-6	1:2	1:2	0,59	3,0	603
VP-7-BS-1	Boezemkade & Secundaire	Stationsweg	VP-7	1:2	1:2	0,37	3,0	651

	waterkering							
VP-7-BS-2	Boezemkade & Secundaire waterkering	Stationsweg	VP-7	1:2	1:2	0,53	3,0	806
VP-7-BS-3	Boezemkade & Secundaire waterkering	Rondweg	VP-7	1:2	1:2	0,43	3,0	1053
VP-7-S-4	Secundaire waterkering	Stationsweg	VP-7			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		5479
VP-8-B-1	Boezemkade	Garsdijk	VP-8	1:2	1:2	0,5	3,0	2189
VP-9-B-1	Boezemkade	Bernissepad	VP-9	1:2	1:2	0,51	3,0	823
VP-9-B-2	Boezemkade	Bernissepad	VP-9	1:2	1:2	0,77	3,0	1903
VP-9-B-3	Boezemkade	Bernissepad	VP-9	1:2	1:2	0,48	3,0	80
VP-9-B-4	Boezemkade	Bernissepad	VP-9	1:2	1:2	0,51	3,0	3891
VP-10-BS-1	Boezemkade & Secundaire waterkering	Tolstraat	VP-10	1:2	1:2	0,4	3,0	149
VP-10-BS-2	Boezemkade & Secundaire waterkering	Visserszijde	VP-10	1:2	1:2	0,35	3,0	155
VP-10-S-3	Secundaire waterkering	Middeldijk	VP-10			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		1399
VP-10-BS-4	Boezemkade & Secundaire waterkering	Hoenderhoeksedijk	VP-10	1:2	1:2	0,68	3,0	2067
VP-10-BS-5	Boezemkade & Secundaire waterkering	Hoenderhoeksedijk	VP-10	1:2	1:2	0,69	3,0	372
VP-10-S-6	Secundaire waterkering	Biertsedijk	VP-10			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		2593
VP-10-BS-7	Boezemkade & Secundaire waterkering	Schuddebeursdijk	VP-10	1:2	1:2		3,0	88
VP-10-S-8	Secundaire waterkering	Schuddebeursdijk	VP-10			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		1597
VP-11-B-1	Boezemkade	Stompaardsedijk	VP-11	1:2	1:2	0,38	3,0	707
VP-11-B-2	Boezemkade	Stompaardsedijk	VP-11	1:2	1:2	0,97	3,0	1808
VP-11-B-3	Boezemkade	Stompaardsedijk	VP-11	1:2	1:2	0,63	3,0	970
VP-12-B-1	Boezemkade	Bernisse OZ	VP-12	1:2	1:2	0,69	3,0	1743
VP-12-B-2	Boezemkade	Bernisse OZ	VP-12	1:2	1:2	0,43	3,0	11
VP-13-B-1	Boezemkade	Voedingskanaal Brielse Meer	VP-13	1:2	1:2	0,66	3,0	412
VP-14-B-1	Boezemkade	Dijk langs Voedingskanaal	VP-14	1:2	1:2	0,69	3,0	478
VP-14-B-2	Boezemkade	Dijk langs Voedingskanaal	VP-14	1:2	1:2	0,37	3,0	138
VP-15-S-1	Secundaire waterkering	Spijkenisse oprit brug	VP-15			Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.		573
VP-16-V-1	Voorliggende kering	Dijk om de Beningerwaard en Zuidoord	VP-16	1:3	1:3	Dijktafel niet te bepalen. Bestaande situatie wordt gehandhaafd.	3,0	3345