

MELDINGSFORMULIER

dam met duiker, dempen en graven



waterschap
**Hollandse
Delta**

Lees voordat u dit formulier invult eerst de betreffende algemene regel(s) door.

1. Gegevens melder (opdrachtgever)

Uw projectnummer : _____
Naam : _____
Contactpersoon (bij bedrijf) : _____
Adres/postbus : _____
Postcode : _____
Plaats : _____
Telefoon : _____
E-mailadres : _____

2. Gegevens gemachtigde

Naam : _____
Contactpersoon (bij bedrijf) : _____
Adres/postbus : _____
Postcode : _____
Plaats : _____
Telefoon : _____
E-mailadres : _____

3. Keuze activiteiten in oppervlaktewaterlichamen meerdere keuzes mogelijk

dam met duiker dempen graven

Wijze van uitvoering : _____

- De activiteit voldoet aan de criteria volgens de betreffende algemene regel
(zie pagina 2 en verder van dit meldingsformulier. Voldoet uw activiteit niet aan een van de genoemde criteria dan is deze mogelijk vergunningplichtig. Neem hiervoor contact op met het waterschap)
- Bij deze melding zijn de benodigde bijlagen toegevoegd
(zie pagina 2 en verder van dit meldingsformulier voor de bijlagen die moeten worden toegevoegd)

4. Uitvoeringsperiode activiteiten

Begindatum (dd/mm/jjjj) : _____ Einddatum (dd/mm/jjjj) : _____

5. Locatie activiteiten

Straat en huisnummer : _____
Plaats, gemeente of
omschrijving : _____
Kadastraal perceel : gemeente: _____
sectie: _____ nummers: _____



6. Ondertekening

Ik verklaar hierbij:

- kennis te hebben genomen van de bij dit formulier behorende algemene regel(s);
- dat de activiteiten voldoen aan de betreffende algemene regel(s);
- dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Plaats : _____ Datum : _____

Handtekening opdrachtgever _____

Handtekening gemachtigde _____

Criteria algemene regels

WT 7. Dam met duiker

Algemene regel voor het aanleggen, verlengen, vervangen en behouden van een dam met duiker in een oppervlaktewaterlichaam, voor zover:

1. dit plaatsvindt in een secundaire watergang met een breedte op de waterlijn smaller dan 2,50 m;
2. deze activiteiten niet in duin- en/of strandgebied worden uitgevoerd;
3. deze wordt aangelegd op minimaal 10,00 m van een bestaand ondersteunend kunstwerk;
4. deze wordt aangelegd zonder knikpunten of bochten;
5. deze bedoeld is als de eerste perceelontsluiting en aansluit op eigendom van de initiatiefnemer of rechthebbende;
6. in de nieuwe situatie de volledige duiker voldoet aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Criteria	
Type duiker	rond	
Maximale totale duikerlengte	Particulier gebruik	10,00 m
	Bedrijfsmatig gebruik	12,00 m
Minimale inwendige diameter duiker	Landelijk gebied	0,50 m
	Stedelijk gebied	0,60 m
Hoeveelheid lucht in de duiker t.o.v. hoogst vigerend peil	Droge sloot	2/3
	Watervoerende sloot	1/3
Uitsteken van de duiker buiten de dam	0,10 m	

Bijvoegen: een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk de locatie, afmetingen van de activiteit, diameter en de materiaalkeuze van de duiker is aangegeven, voorzien van een legenda en noordpijl.

WT 8. Dempen

Algemene regel voor het dempen van een oppervlaktewaterlichaam voor zover:

1. dit niet plaatsvindt in/nabij een weg, waterkering en/of beschermingszone;
2. het een secundair oppervlaktewaterlichaam betreft tot en met 4,50 m waterbreedte;
3. het geen oppervlaktewaterlichaam betreft met een natuurvriendelijke oever en/of specifieke natuurdoeleinden;
4. het wateroppervlak van de demping tenminste gelijkwaardig wordt gecompenseerd, waarbij:
 - a. een bestaand secundair oppervlaktewaterlichaam wordt verbreed met tenminste 0,20 m op de waterlijn en/of het graven van een nieuw secundair oppervlaktewater;
 - b. deze compensatie binnen hetzelfde peilgebied plaatsvindt.
5. door de demping:
 - a. een oppervlaktewaterlichaam niet wordt afgesloten van het watersysteem;
 - b. de doorstroming niet ontoelaatbaar wordt belemmerd;
 - c. geen nieuw doodlopend oppervlaktewaterlichaam wordt gecreëerd;



6. de demping wordt aangelegd op minimaal 10,00 m afstand van een ondersteunend kunstwerk;
7. de eventuele duiker wordt aangelegd zonder knikpunten of bochten;
8. bij toepassing van een duiker in het oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan de criteria in onderstaande tabel:

Waterbreedte	Maximale duikerlengte	Minimale duikerdiameter		Compensatie
		Landelijk gebied	Stedelijk gebied	
Tot 2,50 m	12 m	0,50 m	0,60 m	Tot 30 m ²
2,50 tot 3,00 m	12 m	0,80 m	0,90 m	30 tot 36 m ²
3,00 tot 3,50 m	12 m	1,00 m	1,00 m	36 tot 42 m ²
3,50 tot en met 4,50 m	12 m	1,25 m	1,25 m	42 tot 54 m ²

Bijvoegen: een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk de locatie, afmetingen van het te dempen oppervlaktewaterlichaam en de te realiseren compensatie, diameter en materiaalkeuze van de eventuele duiker is aangegeven, voorzien van een legenda en noordpijl.

WT 9. Graven

Algemene regel voor het graven, verbreden en behouden van een oppervlaktewaterlichaam voor zover:

1. dit niet plaatsvindt in/nabij een weg, waterkering en/of beschermingszone;
2. de verbreding in een secundair oppervlaktewaterlichaam plaatsvindt;
3. door het graven:
 - a. geen verbinding ontstaat tussen verschillende peilgebieden, en
 - b. geen nieuw doodlopend oppervlaktewaterlichaam worden gecreëerd, en
 - c. het oppervlaktewaterlichaam in verbinding staat met het watersysteem.

Bijvoegen: een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk de locatie, afmetingen van het te graven of verbreden oppervlaktewaterlichaam en eventuele dammen met duikers, diameter en materiaalkeuze van de duiker is aangegeven, voorzien van een legenda en noordpijl.

Toelichting en aandachtspunten



waterschap
**Hollandse
Delta**

1. Melding activiteiten

Tenminste drie/vier weken voor aanvang van de activiteiten moet een melding worden gedaan bij het waterschap. U ontvangt van het waterschap een schriftelijke reactie op uw melding.

2. Criteria

De activiteiten dienen te voldoen aan de criteria van de betreffende algemene regel. Voldoen de activiteiten hier niet aan dan kan het waterschap de melding buiten behandeling laten. Er kan sprake zijn van een vergunningplicht, neemt u hiervoor contact op met de afdeling Vergunningverlening van het waterschap.

3. Omschrijving activiteiten en wijze van uitvoering

Voor een goede beoordeling van de melding (toetsing van de criteria) is het noodzakelijk een duidelijke omschrijving van de activiteiten en wijze van uitvoering te geven.

4. Bijlagen

Voeg de benodigde bijlage(n) bij uw melding. Bij onduidelijke tekeningen of een onvolledige melding wordt deze niet in behandeling genomen. Welke bijlage moet worden bijgevoegd staat vermeld onder de criteria van elke activiteit.

5. Gegevens gemachtigde

De melding kan door een gemachtigde namens de opdrachtgever worden ingediend. Dit kan bijvoorbeeld een aannemer, een hoveniersbedrijf of een ingenieurbureau zijn. Zowel de gemachtigde als de opdrachtgever moeten het meldingsformulier ondertekenen. Communicatie wordt in eerste instantie via de gemachtigde gevoerd.

6. Ondertekening

Een meldingsformulier moet altijd ondertekend zijn. Niet ondertekende formulieren worden niet in behandeling genomen.

7. Melding aanvang uitvoering

De uitvoerder van de activiteiten meldt de aanvang van de activiteiten twee werkdagen van te voren via het Waterschapsloket (telefoon 0900 - 2005005 of e-mail 2005005@wshd.nl).

8. Geldigheidsduur instemming

De uitvoering van de activiteiten moet binnen 1 jaar na dagtekening van de instemmingsbrief van het waterschap starten. Als dit niet het geval is, vervalt de instemming.

9. Voorwaarden

Na instemming van het waterschap dienen de activiteiten te worden uitgevoerd volgens de voorwaarden zoals genoemd in de algemene regels. De volledige versie van de algemene regels kunt u terugvinden op de website van het waterschap, www.wshd.nl.

10. Verzenden melding

Wij verzoeken u om dit meldingsformulier inclusief bijlage(n) te zenden aan:

Waterschap Hollandse Delta
Afdeling Vergunningverlening

via:

postadres: postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk

e-mail: vergunningen@wshd.nl

