

# MELDINGSFORMULIER

## kabels en leidingen



waterschap  
**Hollandse  
Delta**

Lees voordat u dit formulier invult eerst de betreffende algemene regel(s) door.

### Gegevens melder (opdrachtgever)

Uw projectnummer : \_\_\_\_\_  
Naam : \_\_\_\_\_  
Contactpersoon (bij bedrijf) : \_\_\_\_\_  
Adres/postbus : \_\_\_\_\_  
Postcode : \_\_\_\_\_  
Plaats : \_\_\_\_\_  
Telefoon : \_\_\_\_\_  
E-mailadres : \_\_\_\_\_

### 1. Gegevens gemachtigde

Naam : \_\_\_\_\_  
Contactpersoon (bij bedrijf) : \_\_\_\_\_  
Adres/postbus : \_\_\_\_\_  
Postcode : \_\_\_\_\_  
Plaats : \_\_\_\_\_  
Telefoon : \_\_\_\_\_  
E-mailadres : \_\_\_\_\_

### 2. Keuze activiteiten meerdere keuzes mogelijk

kabels type: \_\_\_\_\_  
max. capaciteit :  Ampère   
 leidingen type: \_\_\_\_\_  
max. druk:  bar   
diameter : \_\_\_\_\_  
Doel van de activiteiten : \_\_\_\_\_

Tracé:  bestaand  nieuw

tracélengte : \_\_\_\_\_ m (bij waterkeringen maximaal 200 m)

Wijze van uitvoering (meerdere keuzes mogelijk)

- open ontgraving
- sleufloze techniek, namelijk: \_\_\_\_\_
- mantelbuis, buitendiameter: \_\_\_\_\_ mm \_\_\_\_\_
- opbreken wegverharding: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> soort : \_\_\_\_\_
- overige uitvoeringsaspecten: \_\_\_\_\_
- De activiteit voldoet aan de criteria volgens de betreffende algemene regel  
(zie het onderdeel criteria van dit meldingsformulier. Voldoet uw activiteit niet aan een van de genoemde criteria dan is deze mogelijk vergunningplichtig. Neem hiervoor contact op met het waterschap)
- Bij deze melding zijn de benodigde bijlagen bijgevoegd  
(zie het onderdeel criteria van dit meldingsformulier welke bijlagen moeten worden bijgevoegd)



### 3. Uitvoeringsperiode activiteiten

Begindatum (dd/mm/jjjj) : \_\_\_\_\_

Einddatum (dd/mm/jjjj) : \_\_\_\_\_

Voor waterkeringen geldt dat in de periode 1 oktober tot 1 april daarop volgend geen activiteiten mogen plaatsvinden.

### 4. Locatie activiteiten

Straat en huisnummer : \_\_\_\_\_

Plaats, gemeente of omschrijving : \_\_\_\_\_

Kadastraal perceel: gemeente : \_\_\_\_\_

sectie : \_\_\_\_\_ nummers: \_\_\_\_\_

### 5. Ondertekening

Ik verklaar hierbij:

- kennis te hebben genomen van de bij dit formulier behorende algemene regel(s);
- dat de activiteiten voldoen aan de betreffende algemene regel(s);
- dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Plaats : \_\_\_\_\_ Datum : \_\_\_\_\_

Handtekening opdrachtgever \_\_\_\_\_

Handtekening gemachtigde \_\_\_\_\_

## Criteria algemene regels

### WW 3. Kabels en leidingen

Algemene regel voor het aanleggen en behouden van kabels en leidingen, voor zover het:

een kabel en/of leiding in en nabij een oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone betreft die:

1. in een sleuf parallel aan het oppervlaktewaterlichaam in de beschermingszone op 0,50 m vanaf de insteek wordt gelegd, en/of
2. een oppervlaktewaterlichaam, brug en/of duiker kruist en daarbij minimaal 1,50 m bij hoofdwatgangen en minimaal 1,00 m bij alle andere oppervlaktewaterlichamen onder de vaste bodem en taluds wordt gelegd, en/of
3. een duiker onderlangs of bovenlangs kruist;

een kabel in de waterkering en/of beschermingszone betreft die:

4. in open ontgraving wordt gelegd, en/of
5. in een mantelbuis mag worden gelegd zover wordt voldaan aan het volgende:
  - a. de mantelbuis is gelegen of wordt gelegd ter plaatse van zijwegen en/of dijkafritten met een gesloten verharding, en
  - b. de mantelbuis alleen parallel aan de waterkering en buiten het leggerprofiel wordt aangebracht, en
  - c. de mantelbuis wordt aangebracht via open ontgraving of via een persing;
6. geen in de waterkering aanwezige waterstaatskundige kunstwerken kruist;
7. niet in duin- en/of strandgebied wordt gelegd;
8. een waterkering haaks kruist waarbij de onderkant van de kabel boven maatgevend hoogwater en onder de kleilaag wordt aangebracht;
9. in parallelligging in de wegberm van de binnenkruin en/of de beschermingszone, maar niet in het dijktaalud wordt gelegd;
10. ten behoeve van een individuele eindgebruiker functioneert;
11. een maximale tracélengte heeft van 200 m;
12. een maximale capaciteit heeft van 3x80 A;

een drukleiding in de waterkering en/of beschermingszone betreft die:

13. in open ontgraving wordt gelegd, en/of
14. in een mantelbuis mag worden gelegd zover wordt voldaan aan het volgende:
  - a. de mantelbuis is gelegen of wordt gelegd ter plaatse van zijwegen en/of dijkafritten met een gesloten verharding, en
  - b. de mantelbuis alleen parallel aan de waterkering en buiten het leggerprofiel wordt aangebracht, en

- c. de mantelbuis wordt aangebracht via open ontgraving of via een persing;
15. geen in de waterkering aanwezige waterstaatskundige kunstwerken kruist;
  16. niet in duin- en/of strandgebied wordt gelegd;
  17. een waterkering haaks kruist waarbij de onderkant van de leiding boven maatgevend hoogwater en onder de kleilaag wordt aangebracht;
  18. in parallelligging onder de kleilaag en in de wegberm van de binnenkruin en/of de beschermingszone, maar niet in het dijktaalud wordt gelegd;
  19. een maximale buitendiameter heeft van 110 mm;
  20. een maximale druk heeft van 3,50 bar voor drinkwater;
  21. een maximale druk heeft van 0,20 bar voor gas;
  22. ten behoeve van een individuele eindgebruiker functioneert;
  23. een maximale tracélengte heeft van 200 m;

een vrijvervalriolering in de waterkering en/of beschermingszone betreft die:

24. in open ontgraving wordt gelegd;
25. niet in duin- en/of strandgebied wordt gelegd;
26. ten behoeve van een individuele eindgebruiker functioneert;
27. een maximale tracélengte heeft van 200 m;
28. geen in de waterkering aanwezige waterstaatskundige kunstwerken kruist;
29. een waterkering haaks kruist waarbij de onderkant van de rioolleiding boven maatgevend hoogwater en onder de kleilaag wordt aangebracht;
30. in parallelligging in de wegberm van de binnenkruin en/of de beschermingszone, maar niet in het dijktaalud wordt gelegd;
31. een maximale binnendiameter heeft van 315 mm;

een kabel en/of leiding in en/of nabij een weg betreft die:

32. in parallelligging op een afstand van de wegverharding wordt gelegd die tenminste gelijk is aan de diepte waarop de kabel en/of leiding wordt gelegd;
33. een weg welke niet is gelegen op een waterkering, haaks kruist door middel van een sleufloze techniek, waarbij de kabel en/of leiding minimaal 1,25 m onder het wegdek wordt aangebracht;
34. een weg welke is gelegen op een waterkering, haaks kruist door middel van een open ontgraving, waarbij de kabel en/of leiding boven maatgevend hoogwater en onder de kleilaag wordt aangebracht.

Bijvoegen: een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk de locatie, afmetingen van de activiteit ten opzichte van het waterstaatswerk, bestaand en/of nieuw tracé, type kabel of leiding, materiaalkeuze en toe te passen bijbehorende voorzieningen, voorzien van een legenda en noordpijl.

## Toelichting en aandachtspunten

### 1. Melding activiteiten

Tenminste drie weken voor aanvang van de activiteiten moet een melding worden gedaan bij het waterschap. U ontvangt van het waterschap een schriftelijke reactie op uw melding.

### 2. Criteria

De activiteiten dienen te voldoen aan de criteria van de betreffende algemene regel. Voldoen de activiteiten hier niet aan dan kan het waterschap de melding buiten behandeling laten. Er kan sprake zijn van een vergunningplicht, neemt u hiervoor contact op met de afdeling Vergunningverlening van het waterschap.

### 3. Omschrijving activiteiten en wijze van uitvoering

Voor een goede beoordeling van de melding (toetsing van de criteria) is het noodzakelijk een duidelijke omschrijving van de activiteiten en wijze van uitvoering te geven.

### 4. Bijlagen

Voeg de benodigde bijlage(n) bij uw melding. Bij onduidelijke tekeningen of een onvolledige melding wordt deze niet in behandeling genomen. Welke bijlage moet worden bijgevoegd staat vermeld onder de criteria van elke activiteit.

### 5. Gegevens gemachtigde

De melding kan door een gemachtigde namens de opdrachtgever worden ingediend. Dit kan bijvoorbeeld een aannemer, een hoveniersbedrijf of een ingenieursbureau zijn. Zowel de gemachtigde als de opdrachtgever moeten het meldingsformulier ondertekenen. Communicatie wordt in eerste instantie via de gemachtigde gevoerd.

### 6. Ondertekening

Een meldingsformulier moet altijd ondertekend zijn. Niet ondertekende formulieren worden niet in behandeling genomen.

### 7. Melding aanvang uitvoering

De uitvoerder van de activiteiten meldt de aanvang van de activiteiten twee werkdagen van te voren via het Waterschapsloket (telefoon 0900 - 2005005 of e-mail 2005005@wshd.nl).

### 8. Geldigheidsduur instemming

De uitvoering van de activiteiten moet binnen 1 jaar na dagtekening van de instemmingsbrief van het waterschap starten. Als dit niet het geval is, vervalt de instemming.

### 9. Voorwaarden

Na instemming van het waterschap dienen de activiteiten te worden uitgevoerd volgens de voorwaarden zoals genoemd in de algemene regels. De volledige versie van de algemene regels kunt u terugvinden op de website van het waterschap, [www.wshd.nl](http://www.wshd.nl).

### 10. Verzenden melding

Wij verzoeken u om dit meldingsformulier inclusief bijlage(n) te zenden aan:

Waterschap Hollandse Delta  
Afdeling Vergunningverlening

via:  
postadres: postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk  
e-mail: vergunningen@wshd.nl



waterschap  
**Hollandse  
Delta**